



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Anexo ítems certificado ROECyT**

**Número:**

**Referencia:** Anexo I items - Certificado ROECyT

---

**Anexo Items I**

Aduana: Ezeiza

Domicilio destino: CONICET-IDRC-Godoy Cruz 2390,CABA

Localidad: CABA

Título de Proyecto: MECANISMOS SINAPTICOS DEL APRENDIZAJE PERCEPTUAL

Origen fondos:: Otros

Especificar:: Subsidio IDRC-108878 Mecanismos sinápticos del aprendizaje perceptual, otorgado por el International Development Research Center a través de la Universidad de Toronto, Canadá.

**Detalle**

Item N°: 1

Cantidad: 2

Unidad de medida: U -UNIDAD

**Producto**

A1x32-Poly3-10mm-25s-177-OA32LP Optoelectrode for research

**Descripción**

Optoelectrodo para investigación científica

Nomenclador (posición arancelaria): 9018.11.00.910A

País de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: De laboratorio

Moneda: Dólar

Valor FOB: 2490

Valor CIF:

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).: No

### **Detalle**

Item N°: 2

Cantidad: 2

Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**

Acute Smartlink32 headstage

### **Descripción**

Los cabezales SmartLink conectan electrodos convencionales de alta impedancia (como los electrodos estándar NeuroNexus) al sistema de amplificador SmartBox

Nomenclador (posicion arancelaria): 8542.39.31.000J

Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: De laboratorio

Moneda: Dólar

Valor FOB: 2730

Valor CIF:

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).: No

### **Detalle**

Item N°: 3

Cantidad: 1

Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**

SmartLink Cable

### **Descripción**

Cable Smartlink

Nomenclador (posicion arancelaria): 8544.42.00.190Z

Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: De laboratorio

Moneda: Dólar

Valor FOB: 380

Valor CIF:

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).: No

