



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Anexo ítems certificado ROECyT

Número:

Referencia: Anexo I ítems - Certificado ROECyT

Anexo Items I

Aduana: Ezeiza

Domicilio destino: CONICET-UNJU-Av. General José de San Martín esquina Calle Comandante Juan A. Rojas, Palpalá, Provincia de Jujuy, Jujuy

Localidad: Jujuy

Titulo de Proyecto: Desarrollo de prototipo -a escala planta piloto- de Dispositivo Electroquímico para separación de Mg y Ca de las salmueras

Origen fondos:: Otros

Especificar:: Empresa Y-TEC

Detalle

Item N°: 1

Cantidad: 3

Unidad de medida: U -UNIDAD

Producto

AE1 anion exchange membrane of MI's AMI7001made in the USA, HS code: 39219090.01(width:120cm)

Descripción

Membranas de intercambio aniónico

Nomenclador (posicion arancelaria): 3921.90.90.500M

Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: De laboratorio

Moneda: Dólar

Valor FOB: 870

Valor CIF:

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).: No

Detalle

Item N°: 2

Cantidad: 1

Unidad de medida: U -UNIDAD

Producto

AE3 anion exchange membrane of LANXESS'sMA7500 made in the USA, HS code: 39219090.01(width:109cm)

Descripción

Membranas de intercambio aniónico

Nomenclador (posicion arancelaria): 3921.90.90.500M

Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: De laboratorio

Moneda: Dólar

Valor FOB: 290

Valor CIF:

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).: No

Detalle

Item N°: 3

Cantidad: 1

Unidad de medida: U -UNIDAD

Producto

CE2 cation exchange membrane of LANXESS'sMC3470 made in the USA, HS code: 39219090.01(width:109cm)

Descripción

Membranas de intercambio aniónico

Nomenclador (posicion arancelaria): 3921.90.90.500M

Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: De laboratorio

Moneda: Dólar

Valor FOB: 350

Valor CIF:

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).: No

