



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Anexo ítems certificado ROECyT

Número:

Referencia: Anexo I items - Certificado ROECyT

Anexo Items I

Aduana: Ezeiza

Domicilio destino: Av.25 de Mayo y Francia

Localidad: San Martín

Título de Proyecto: Desarrollo de un kit rápido para el tamizaje del cáncer de cuello de útero mediante la detección de la oncoproteína E6

Origen fondos:: Agencia

Detalle

Item N°: 1

Cantidad: 1

Unidad de medida: U -UNIDAD

Producto

LF-019-10-Universal Lateral Flow Assay Kit For the development of lateral flow dipstick assay for detection of proteins, antibodies and amplified DNA products. Kit contains 25 dipsticks with buffers.

Descripción

El material a importar consiste en el "Universal Lateral Flow Assay Kit" de Cytodiagnosics (Número de catálogo LF-019-10). El mismo consiste en un kit listo para usar para el desarrollo rápido de un ensayo de tira reactiva de flujo lateral para la detección de proteínas, anticuerpos y ADN. Las tiras reactivas suministradas en el kit tienen una molécula de captura de biotina inmovilizada en la membrana en la línea de prueba; y nanopartículas de oro conjugadas a un anticuerpo anti-FITC en la almohadilla de conjugado. Cuando una muestra que contiene el analito de interés conjugado a biotina y FITC es aplicado a la tira reactiva, solubilizará las nanopartículas de oro

que se unirán primero a FITC. A través de las fuerzas capilares, la muestra migrará a lo largo de la tira reactiva y se unirá a la molécula de captura de biotina en la línea de prueba. La línea roja resultante indicará el presencia del analito de interés en el muestra. El kit nos permitirá realizar la puesta a punto de nuestra tira reactiva IFL específica para HPV, siendo clave para el desarrollo del proyecto presentado. El insumo adquirido será utilizado exclusivamente para investigación.

Nomenclador (posicion arancelaria): 3822.00.90.200F

Pais de origen de la mercadería: Canadá

Rubro: De laboratorio

Moneda: Dólar

Valor FOB: 195,00

Valor CIF:

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).: