



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Anexo ítems certificado ROECyT

Número:

Referencia: Anexo I items - Certificado ROECyT

Anexo Items I

Aduana: EZEIZA

Domicilio destino: RUTA NACIONAL N° 36 KM 601

Localidad: RIO CUARTO

Título de Proyecto: CARACTERIZACION ELECTROQUIMICA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENTE Y APLICACIONES DE MATERIALES SEMICONDUCTORES ORGÁNICOS Y NANOMATERIALES. DETECCIÓN DE HERBICIDAS.-

Origen fondos:: MINCyT

Detalle

Item N°: 1

Cantidad: 2

Unidad de medida: U -UNIDAD

Producto

CHI103 2mm dia. Ag Working Electrode

Descripción

ELECTRODOS

Nomenclador (posicion arancelaria): 9027.80.3100

Pais de origen de la mercadería: Japón

Rubro: De laboratorio

Moneda: Dólar

Valor FOB: 150

Valor CIF: 197.47

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).:

Detalle

Item N°: 2

Cantidad: 3

Unidad de medida: U -UNIDAD

Producto

CHI150 Calomel Reference Electrode

Descripción

electrodos

Nomenclador (posicion arancelaria): 9027.80.3100

Pais de origen de la mercadería: Japón

Rubro: De laboratorio

Moneda: Dólar

Valor FOB: 255

Valor CIF: 335.69

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).:

Detalle

Item N°: 3

Cantidad: 3

Unidad de medida: U -UNIDAD

Producto

CHI151 Mercury/Mercurous Sulfate Ref Electrode

Descripción

ELECTRODOS

Nomenclador (posicion arancelaria): 9027.80.3100

Pais de origen de la mercadería: Japón

Rubro: De laboratorio

Moneda: Dólar

Valor FOB: 300

Valor CIF: 394.93

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).:

Detalle

Item N°: 4

Cantidad: 1

Unidad de medida: U -UNIDAD

Producto

CHI113 Reference electrode chamber, 5 pcs

Descripción

ELECTRODOS

Nomenclador (posicion arancelaria): 9027.80.3100

Pais de origen de la mercadería: Japón

Rubro: De laboratorio

Moneda: Dólar

Valor FOB: 25

Valor CIF: 32.91

¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certificado anterior).: